



- originalita
- design
- řešení na míru
- cenová dostupnost

Ceník | výčepní desky, pulty a bary

Daniel Paulus
756 55 Dolní Bečva č.362
tel: +420 - 603 807 333, +420 - 571 647 316
E-mail: dpaulus@paulus-nerez.cz
www.paulus-nerez.cz


Obsah

Výčepní desky.....	str.3
- standartní výčepní desky.....	str.3
- atypické výčepní desky.....	str.4-5
Podstavce pod výčepní desky.....	str.6
Barové desky.....	str.7
Barové konstrukce.....	str.8
Pojízdné výčepní pulty.....	str.9
Chladicí vany na nápoje.....	str.10
Chladicí výčepní pulty.....	str.11-12
Chladicí stoly - zápultí.....	str.13
Chladicí stoly na keg sudy - zápultí.....	str.14
Poznámky.....	str.15

Výčepní desky | Standartní výčepní desky


Výčepní deska s jedním dřezem

rozměr desky 2 varianty	typ dřezu+rozměr	cena
1800x700	1 x dřez A - 340x400x250	8300,-
1800x700	1 x dřez B - 400x400x250	8670,-
1800x700	1 x dřez C - 400x400x300	8990,-
1800x700	1 x dřez D - 500x300x300	9100,-
1800x700	1 x dřez E - 400x250x250	9400,-




Vevaření odkapní misky do výčepní desky

rozměr	cena
470x200x15	1800,-
600x200x15	2000,-
940x200x15	2500,-
1200x200x15	2900,-
Nosná konstrukce celonerezová	3500,-




Výčepní deska se dvěma dřezy

rozměr desky 2 varianty	typ dřezu	cena
1800x700	2 x dřez A - 340x400x250	11837,-
1800x700	2 x dřez B - 400x400x250	12291,-
1800x700	2 x dřez C - 400x400x300	12650,-
1800x700	2 x dřez D - 500x300x300	13150,-
1800x700	2 x dřez E - 400x250x250	14050,-



Vevaření odkapní misky do výčepní desky


rozměr	cena
470x200x15	1800,-
600x200x15	2000,-
940x200x15	2500,-
1200x200x15	2900,-
Nosná konstrukce celonerezová	3500,-



Výčepní desky | Atypické výčepní desky


Výčepní deska prolisovaná

	cena		
délka	600	700	800
600	2900,-	3000,-	3150,-
700	3000,-	3400,-	3600,-
800	3100,-	3700,-	3900,-
900	3200,-	3900,-	4100,-
1000	3300,-	4100,-	4300,-
1100	3400,-	4200,-	4400,-
1200	3500,-	4300,-	4500,-
1300	3700,-	4500,-	4700,-
1400	3900,-	4700,-	4900,-
1500	4300,-	5000,-	5300,-
1600	4500,-	5100,-	5400,-
1700	4600,-	5300,-	5600,-
1800	4760,-	5500,-	5700,-
1900	4950,-	5700,-	5900,-
2000	5150,-	6000,-	6200,-
2100	5250,-	6100,-	6300,-
2200	5400,-	6200,-	6400,-
2300	5520,-	6300,-	6550,-
2400	5650,-	6400,-	6700,-
2500	5870,-	6620,-	6900,-
2600	6100,-	6850,-	7100,-
2700	6400,-	7120,-	7400,-
2800	6690,-	7400,-	7700,-



Výčepní deska prolisovaná se zadním lemem


	cena		
délka	600	700	800
600	3300,-	3400,-	3550,-
700	3400,-	3800,-	4000,-
800	3500,-	4100,-	4300,-
900	3600,-	4400,-	4500,-
1000	3700,-	4500,-	4700,-
1100	3800,-	4600,-	4800,-
1200	3900,-	4700,-	4900,-
1300	4100,-	4900,-	5100,-
1400	4300,-	5100,-	5300,-
1500	4700,-	5400,-	5700,-
1600	5000,-	5600,-	5900,-
1700	5100,-	5800,-	6100,-
1800	5260,-	6000,-	6200,-
1900	5450,-	6200,-	6400,-
2000	5650,-	6500,-	6700,-
2100	5850,-	6650,-	6850,-
2200	6000,-	6800,-	7000,-
2300	6150,-	6900,-	7150,-
2400	6250,-	7000,-	7300,-
2500	6470,-	7220,-	7500,-
2600	6700,-	7450,-	7700,-
2700	7000,-	7700,-	8000,-
2800	7300,-	8000,-	8300,-



Výčepní desky | Atypické výčepní desky


Vevaření dřezu do výčepní desky

Rozměr	Cena
340x400x250	2800,-
340x400x300	3130,-
300x500x300	3700,-
250x400x250	3200,-
400x400x250	3200,-
400x400x300	3640,-



Vevaření odkapní misky do výčepní desky

Rozměr	Cena
470x200x15	1800,-
600x200x15	2000,-
940x200x15	2500,-
1200x200x15	2900,-



Zabudování ostříkovače sklenic do odkapníku

Cena	1700,-
------	--------




Podstavce pod výčepní desky

délka A	šířka B		
	600	700	800
600	2150,-	2300,-	2450,-
700	2250,-	2400,-	2550,-
800	2350,-	2500,-	2650,-
900	2450,-	2600,-	2750,-
1000	2550,-	2700,-	2850,-
1100	2650,-	2800,-	2950,-
1200	2750,-	2900,-	3050,-
1300	2850,-	3000,-	3150,-
1400	2950,-	3100,-	3250,-
1500	3050,-	3200,-	3350,-
1600	3150,-	3300,-	3450,-
1700	3250,-	3400,-	3550,-
1800	3350,-	3500,-	3650,-
1900	3450,-	3600,-	3750,-
2000	3550,-	3700,-	3850,-
2100	3650,-	3800,-	3950,-
2200	3750,-	3900,-	4000,-
2300	4750,-	4950,-	5150,-
2400	4900,-	5100,-	5300,-
2500	5050,-	5250,-	5450,-
2600	5200,-	5400,-	5600,-
2700	5350,-	5550,-	5750,-
2800	5500,-	5700,-	5900,-

Celonerezové provedení.

Atypické výčepní desky s podstavci s trnoží se vyrábějí v široké rozměrové řadě. Konstrukci podstavce tvoří rám z uzavřených nerez profilů 30x30 mm opatřený ve spodní části trnoží a seřiditelnými nastavci. Nad délku 2200 se podstavec osazuje třemi páry nohou. Ze strany obsluhy je přesah výčepní desky oproti podstavci 20 mm a na zbývajících třech stranách je přesah 40 mm pro obklad dřeva nebo lamina.




Barové desky

Barová deska rovná se zvýšeným lemem


	šířka		
délka	600	700	800
600	1900,-	2000,-	2100,-
700	2100,-	2200,-	2300,-
800	2250,-	2400,-	2500,-
900	2400,-	2700,-	2850,-
1000	2500,-	2900,-	3000,-
1100	2700,-	3200,-	3350,-
1200	2900,-	3400,-	3650,-
1300	3100,-	3650,-	3900,-
1400	3300,-	3850,-	4200,-
1500	3500,-	4050,-	4400,-
1600	3600,-	4150,-	4500,-
1700	3700,-	4250,-	4600,-
1800	3900,-	4350,-	4700,-
1900	4100,-	4550,-	4850,-
2000	4300,-	4800,-	5150,-
2100	4400,-	4900,-	5270,-
2200	4500,-	5000,-	5400,-
2300	4600,-	5150,-	5550,-
2400	4800,-	5300,-	5700,-
2500	4900,-	5520,-	5900,-
2600	5100,-	5750,-	6100,-
2700	5300,-	5930,-	6260,-
2800	5600,-	6120,-	6420,-

Barové desky se vyrábějí ve dvou provedeních s rovnou nebo prolisovanou pracovní plochou se zadním lemem o výšce 250mm, tento lem chrání obklad baru proti vodě. Tyto barové desky jsou vyrobeny tak, aby se daly umístit na barové konstrukce, které se obkládají interiérovým obkladem. Dle přání zákazníka je možné do barové desky zavařit dřež, odkapník nebo chlazenou vanu na nápoje.



Barová deska prolisovaná se zvýšeným lemem

	cena		
délka	600	700	800
600	3370,-	3970,-	6970,-
700	3580,-	4170,-	4760,-
800	3790,-	4370,-	4960,-
900	3990,-	4580,-	5150,-
1000	4200,-	4780,-	5350,-
1100	4400,-	4980,-	5540,-
1200	4620,-	5180,-	5730,-
1300	4820,-	5380,-	5940,-
1400	5030,-	5580,-	6130,-
1500	5240,-	5780,-	6330,-
1600	5450,-	5980,-	6520,-
1700	5660,-	6180,-	6720,-
1800	5860,-	6380,-	6910,-
1900	6060,-	6580,-	7100,-
2000	6270,-	6790,-	7300,-
2100	6480,-	6990,-	7490,-
2200	6690,-	7190,-	7690,-
2300	6890,-	7390,-	7890,-
2400	7100,-	7590,-	8080,-
2500	7310,-	7790,-	8280,-
2600	7520,-	8000,-	8470,-
2700	7730,-	8200,-	8670,-
2800	7940,-	8400,-	8860,-



Volitelné

Zavaření dřežu	cena
400x250x250	3200,-
300x500x300	3700,-
340x400x250	2800,-
400x400x250	3200,-
400x500x250	3400,-


Zavaření chladicí vany na nápoje	cena
300x400x300 (vnitřní rozměry)	15600,-
400x500x300 (vnitřní rozměry)	17350,-
400x600x300 (vnitřní rozměry)	18420,-

Zavaření odkapníku	cena
470x200x15	1800,-
600x200x15	2000,-
940x200x15	2500,-
1200x200x15	2900,-

Zabudování ostřikovače sklenic.....1700,-

Barové konstrukce


délka A	šířka B			počet stojin
	600	700	800	
600	2750,-	2900,-	3050,-	2
700	2850,-	3000,-	3150,-	2
800	2950,-	3100,-	3250,-	2
900	3050,-	3200,-	3350,-	2
1000	3150,-	3300,-	3450,-	2
1100	3250,-	3400,-	3550,-	2
1200	3350,-	3500,-	3650,-	2
1300	3450,-	3600,-	3750,-	2
1400	3550,-	3700,-	3850,-	2
1500	3650,-	3800,-	3950,-	2
1600	3950,-	4100,-	4250,-	3
1700	4050,-	4200,-	4350,-	3
1800	4150,-	4300,-	4450,-	3
1900	4250,-	4400,-	4550,-	3
2000	4450,-	4600,-	4750,-	3
2100	4650,-	4800,-	4950,-	3
2200	4850,-	5000,-	5150,-	3
2300	5050,-	5250,-	5450,-	3
2400	5350,-	5550,-	5750,-	3
2500	5550,-	5750,-	5950,-	3
2600	6200,-	6450,-	6600,-	4
2700	6500,-	6700,-	6900,-	4
2800	6700,-	6900,-	7100,-	4



Pojízdné výčepní pulty


Konstrukci pultu tvoří dno vystužené uzavřenými profily s otočnými kolečky, z nichž jsou dvě brzděna a rám z jeklu, krytý prolisovanou nerezovou deskou s odkapníkem, jehož vrchní část a odkapová vanička je z nerez. K pultu je možné dodat zásuvku pod pracovní desku a vevařit dřež. Pult je standartně vybaven odkapem 600x200 mm.

typ	rozměr	cena
PAVPP 70	700x700x900	9800,-
PAVPP 140	1400x700x900	11900,-
PAVPP 160	1600x700x900	12900,-
PAVPP 180	1800x700x900	13900,-



Odkapní misky

Okapníky	(k původní ceně přičíst/ odečíst)
470x200	-200
940x200	500
1200x200	900




Nerezový šuplík a šuplík se zámkem

Zásuvka je umístěna v krytu, který se šroubuje pomocí vrtů pod pracovní desku a je lehce posuvatelná po kolejkách s ložisky.


Zámek se umísťuje doprostřed zásuvky těsně pod její madlo a jazýček zámku zapadá za horní profil pultu.

Šuplík	250x510x130	3300,-
Zámek	x	600,-



Vevaření dřezu do pojízdného pultu

Rozměr	Cena
400x250x250	3200,-
300x500x300	3700,-
340x400x250	2800,-



Chladicí vany na nápoje


Využití nápojových pultů: na chlazení alkoholických a nealkoholických nápojů. Hloubka van je 300mm. Nápojové pulty lze vyrobit i v jiných rozměrech, dle požadavků zákazníka.

Použitý materiál nerez ocel 17241

Chladicí nápojový pult

Chladicí nápojový pult je jako samostatná součást nerez nábytku s využitím do baru jako přístavek např. místo lednice, nebo do samoobslužných výdejních linek. Plášť je celonerezový, chladicí agregát je ovládán mechanickým termostatem.


výška	venkovní rozměr AxB	cena
850	400x500	16976,-
850	400x600	17856,-
850	500x600	18944,-
850	600x600	19827,-
850	600x700	20846,-
850	600x800	21714,-
850	600x900	22855,-
850	600x1000	23886,-



Chladicí vana vevařená do výčepní desky

Chladicí vana vevařená do výčepní desky. Vana je izolovaná tvrzeným polystyrénem, chladicí agregát řízený mechanickým termostatem je zavěšen pod vanou.


hloubka	vnitřní rozměr	vevařené do výčepní desky
300	400x200	14951,-
300	400x300	15678,-
300	400x400	16560,-
300	400x500	17350,-
300	400x600	18420,-
300	400x700	19520,-
300	500x800	21480,-
300	500x900	22650,-
300	500x1000	23960,-



Chladicí vana zabudovaná do výčepní desky

Chladicí vana k zabudování do baru. Vana je izolována tvrzeným polystyrénem, chladicí agregát řízený mechanickým termostatem, který je zavěšen pod vanou. Vana je kryta rámečkem s přesahem 20mm, za který se zavěšuje.

hloubka	vnitřní rozměr	k zabudování do baru	montážní otvor k zabudování do baru
300	400x200	14150,-	500x300
300	400x300	15080,-	500x400
300	400x400	15760,-	500x500
300	400x500	16550,-	500x600
300	400x600	17620,-	500x700
300	400x700	18740,-	500x800
300	500x800	20690,-	600x900
300	500x900	21850,-	600x1000
300	500x1000	23160,-	600x1100




Chladicí výčepní pulty

Výčepní pulty chlazené se vyrábějí v rozměrové řadě shodné pouze s vybranými typy samotných výčepních desek, v mnoha modifikacích. Konstrukci pultu tvoří dvojité pláště vyplněné polyuretanovou izolací s různou kombinací dvířek a zásuvek. Zásuvky se vyrábějí v kombinaci buď 345/345, 360/285 nebo 455/190 - hodnoty uvádějí maximálně možnou výšku láhve. U provedení se dvířky je uvnitř umístěna děrovaná přestavitelná police. Vedle Chladicího modulu je umístěna skříňka pro chladicí agregát, ve které jsou u provedení se dvěma dřezy křídlová dvířka s plastovým odpadkovým košem.

Celá sestava je umístěna na soklu 40 mm vysokém a krytá výčepní deskou tl. 40 mm. Za středovým sloupkem v chlazeném modulu je zavěšen výparník s nuceným oběhem, od něhož je hadicí sveden kondenzát, vzniklý při odtávání, do nádržky u chladicího agregátu, kde se odpařuje. Na prohnutém panelu skříňky je umístěn hlavní vypínač a digitální termostat, který řídí činnost chladicího agregátu. Termostat je výrobcem nastaven na teplotu + 4°C a umožňuje zákazníkovi změnu v rozmezí +2 až +10°C. S digitálním termostatem je třeba manipulovat pouze podle návodu a pravidelně čistit kondenzátor agregátu, ke kterému je přístup z čela skříňky.

Typ	Rozměr	cena
PAVP 100 CH 1	1000x700x900	42 800,-
PAVP 100 CH 2	1000x700x900	49 900,-
PAVP 150 CH 1	1500x700x900	52 580,-
PAVP 150 CH 2	1500x700x900	59 500,-
PAVP 150 CH 3	1500x700x900	66 500,-
PAVP 190 CH 1	1900x700x900	58 800,-
PAVP 190 CH 2	1900x700x900	65 800,-
PAVP 190 CH 3	1900x700x900	72 800,-
PAVP 200 CH 1	2000x700x900	62 800,-
PAVP 200 CH 2	2000x700x900	69 800,-
PAVP 200 CH 3	2000x700x900	76 800,-
PAVP 200 CH 4	2000x700x900	81 800,-
PAVP 240 CH 1	2400x700x900	69 600,-
PAVP 240 CH 2	2400x700x900	76 600,-
PAVP 240 CH 3	2400x700x900	83 600,-
PAVP 240 CH 4	2400x700x900	87 600,-


PAVP 100 CH 1




PAVP 100 CH 2




PAVP 150 CH 1




PAVP 150 CH 2




PAVP 150 CH 3




PAVP 190 CH 1




PAVP 190 CH 2




PAVP 190 CH 3




PAVP 200 CH 1




PAVP 200 CH 2




PAVP 200 CH 3




PAVP 200 CH 4




PAVP 240 CH 1




PAVP 240 CH 2



PAVP 240 CH 3



PAVP 240 CH 4



Standartní pulty jsou osazeny dřezem o rozměru 340x400x250h a odkapníkem o rozměru 600x200 mm.

Chladicí výčepní pulty

Volitelné položky

Odkapníky	(k původní ceně přičíst/ odečíst)
470x200	-200,-
940x200	500,-
1200x200	900,-


Dřezy (k původní ceně přičíst)	(k původní ceně přičíst/ odečíst)
500x300x300	900,-
340x400x300	300,-
250x400x250	300,-

Zabudování ostřikovače sklenic	1700,-
Montáž 1ks zámku do dveří nebo zásuvky při výrobě	600,-

Technické parametry

typ	příkon	chladiivo
PAVP 100 CH 1,2	150 W	R 134
PAVP 150 CH 1,2,3	200 W	R 134
PAVP 190 CH 1,2,3	250 W	R 134
PAVP 240 CH 1,2,3,4	350 W	R 134

Kombinace zásuvek chlazených modulů




Chladicí stoly - zápultí

Chladicí stoly se vyrábějí v provedení s jednou až čtyřmi chlazenými sekcemi s různou kombinací dveří a zásuvek. Konstrukci tvoří dvojitý plášť vyplněný polyuretanovou izolací s různou kombinací dvířek a zásuvek. Zásuvky se vyrábějí buď v kombinaci 345/345, 360/285 nebo 455/190 - hodnoty uvádějí maximálně možnou výšku láhve. U provedení se dvířky je uvnitř umístěna děrovaná přestavitelná police. Modul je umístěn na soklu 40 mm vysokém a je krytý rovnou horní deskou tl. 40 mm se zadním lemem. Za středovým sloupkem v chlazeném prostoru je zavěšen výparník s nuceným oběhem, chladicí agregát je umístěn ve skříňce vpravo. Na prohnutém panelu skříňky agregátu je umístěn hlavní vypínač a digitální termostat, který řídí činnost chladicího agregátu. Termostat je výrobcem nastaven na teplotu +4°C a umožňuje zákazníkovi změnu v rozmezí +2 až +10°C. S digitálním termostatem je třeba manipulovat pouze podle návodu a pravidelně čistit kondenzátor agregátu, ke kterému je přístup z čela skříňky.

varianta	rozměry	cena
PACHS 100-1	1000x700x900	33 900,-
PACHS 100-2	1000x700x900	39 900,-
PACHS 150-1	1500x700x900	44 900,-
PACHS 150-2	1500x700x900	51 900,-
PACHS 150-3	1500x700x900	59 900,-
PACHS 200-1	2000x700x900	55 500,-
PACHS 200-2	2000x700x900	62 500,-
PACHS 200-3	2000x700x900	68 500,-
PACHS 200-4	2000x700x900	74 900,-
PACHS 260-1	2600x700x900	65 900,-
PACHS 260-2	2600x700x900	76 900,-
PACHS 260-3	2600x700x900	82 900,-
PACHS 260-4	2600x700x900	88 900,-
PACHS 260-5	2600x700x900	94 900,-

PACHS 100-1



PACHS 100-2



PACHS 150-1




PACHS 150-2




PACHS 150-3




PACHS 200-1




PACHS 200-2



PACHS 200-3



PACHS 200-4



PACHS 260-1



PACHS 260-2




PACHS 260-3



PACHS 260-4



PACHS 260-5



Volitelné - vevaření dřezu v prostoru nad agregátem


rozměr dřezu	cena za vevaření dřezu
400x250x250	3200,-
300x500x300	3700,-
340x400x250	2800,-

Chladicí boxy na keg sudy


Chladicí boxy na sudy se vyrábějí ve čtyřech velikostech na 2,3,4 a 6 KEG sudů. Konstrukci tvoří dvojité plášť vyplněný polyuretanovou izolací se dvěma nebo čtyřmi dveřmi. Vstupní prostor za dvojicí dveří je bez středového sloupku, dno je zesíleno pořily z důvodů vyšší zátěže, box je umístěn na soklu 40 mm vysokém a je krytý deskou tl. 20 mm. Chladicí agregát je umístěn ve skřínce na horní desce, uvnitř boxu je buď u jedné strany nebo uprostřed zavěšen výparník s nuceným oběhem. Na prohnutém panelu skříňky je umístěn hlavní vypínač a digitální termostat, který řídí činnost chladicího agregátu. Termostat je výrobcem nastaven na teplotu +4°C a umožňuje zákazníkovi změnu v rozmezí +2 až +10°C. S digitálním termostatem je třeba manipulovat pouze podle návodu a pravidelně čistit kondenzátor agregátu, ke kterému je přístup z čela skříňky.

varianta	rozměr	cena
PACHBS 2	1400x600x860	42 300,-
PACHBS 3	1600x800x860	44 500,-
PACHBS 4	2350x600x860	61 600,-
PACHBS 6	2600x800x860	65 504,-


PACHBS 2 - rozmístění sudů




PACHBS 3 - rozmístění sudů



PACHBS 4 - rozmístění sudů



PACHBS 6 - rozmístění sudů



A full page of blank graph paper. The grid consists of small squares formed by dotted lines. There are 20 columns and 20 rows of squares. At the bottom of the page, there are two additional horizontal dotted lines, creating space for writing without the grid pattern.



***Výroba nerezového zařízení
pro restaurace a kuchyně***

Daniel Paulus, Dolní Bečva č.362, 756 55
tel: +420 - 603 807 333, +420 - 571 647 316
E-mail: dpaulus@paulus-nerez.cz
www.paulus-nerez.cz

Váš obchodní partner

